

Artikelnummer	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Bezeichnung3	Bestand	im Zulauf
KEM...	Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM00.08.530-0057	Reibbelag U x g= 43,5x5,5mm	KEB08		2	0
KEM01...	Größe 01, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM01.01.461-0009	Druckfeder	KEB 01.01.461-0009 für Typ 08		204	0
KEM01.01.471-0009	D-Bolzen	KEB 01.01.471-0009 für Typ 08		12	0
KEM01.08.000-0241	Magnet-System 2Nm 24VDC P=16W	KEB 01.08.000-0241 B= 66mm		2	0
KEM01.08.000-1051	Magnet-System 2Nm 105VDC P=16W	KEB 01.08.000.1051 B= 66mm		2	0
KEM01.08.000-2051	Magnet-System 2Nm 205VDC P=16W	KEB 01.08.000.2051 B= 66mm		2	0
KEM01.08.441-0009	Einstellring	KEB 01.08.441-0009		2	0
KEM01.11.491-0009	E-Stück	KEB 01.11.491-0009	für Typ 02.08+31	28	0
KEM01.31.415-0009	Anker 2,4 mm dick;	KEB 01.31.415-0009	für Typ 08+31	2	0
KEM01.31.451-0009	Reibscheibe Stahl	KEB		3	0
KEM01.31.461-0009	Druckfeder	KEB 01.31.461-0009		1	0
KEM01.31.510-0009	Flansch W3= 76mm T4= 5mm	KEB08+31 B= 66mm S1=3xM4	verzinkt	1	0
KEM01.31.520-0009	Bausatz Handlüftung a1=100,5mm	KEB08+31		2	0
KEM01.31.530-6230	Reibbelag U x g= 54x6,5mm	KEB08+31		9	0
KEM01.31.540-0065	Nabe # xmm vorgebohrt	KEB 01.31.540-0065 auch für 08		3	0
KEM01.31.540-0102	Nabe # 10mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB08+31+38		1	0
KEM01.31.540-0122	Nabe # 12mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB08+31		4	0
KEM01.31.550-0009	Staubschutzring W5= 79mm	KEB08+31 B1=23mm		4	0
KEM01.31.581-0009	Anker 2,8 mm dick;	KEB 01.31.581-0009 auch für 08		2	0
KEM01.31.581-000B	Anker 2,8 mm dick;	KEB 01.31.581-000B		3	0
KEM02...	Größe 02, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM02.01.471-0009	D-Bolzen	KEB 02.01.471-0009 für Typ 04.08		54	0
KEM02.08.441-0009	Einstellring	KEB 02.08.441-0009		1	0
KEM02.08.451-000B	Reibscheibe rostgeschützt T3=1,5mm	KEB 02.08.451-000B		3	0
KEM02.08.461-0009	Druckfeder	KEB 02.08.461-0009		60	0
KEM02.08.471-0009	D-Bolzen	KEB 02.08.471-0009		66	0
KEM02.08.515-000B	Reibscheibe rostgeschützt	KEB 02.08.515-000B		3	0
KEM02.08.520-B009	Bausatz Handlüftung a1=105,5mm	KEB08		2	0
KEM02.08.530-6230	Reibbelag U x g= 60x7,5mm	KEB08+31+38	Ersatz für 02.08.530-5906	38	0
KEM02.08.540-0065	Nabe # 6mm vorgebohrt	KEB 02.08.540-0065		2	0
KEM02.08.540-0112	Nabe # 11mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB08+31+38		7	0
KEM02.08.540-0122	Nabe # 12mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 02.08.540.0122		3	0
KEM02.08.540-0142	Nabe # 14mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 02.08.540.0142		4	0
KEM02.08.540-0154	Nabe # 15mm H7 Nut nach DIN 6885/3	KEB 02.08.540.0154	auch f. 02.31	8	0
KEM02.08.550-0009	Staubschutzring W5= 86mm	KEB08+38 B1=22,5mm		5	0
KEM02.11.491-0009	E-Stück	KEB 02.11.491-0009		79	0
KEM02.15.600-0207	Magnet-Bremse Nm 24VDC P= 8W	KEB 02.15.600-0207 mit Nabe 8mm m.N		9	0
KEM02.31.461-0009	Druckfeder	KEB 02.31.461-0009		1	0
KEM02.31.550-0009	Staubschutzring W5= 89,5mm	KEB31 B1(L)=25mm		5	0
KEM02.31.581-0009	Anker 3,0 mm dick;	KEB 02.31.581-0009		3	0
KEM02.38.00N-0241	Magnet-System 5Nm 24VDC P=25W	KEB 02.38.00N.0241 B= 72 mm		2	0
KEM02.38.00N-1051	Magnet-System 5Nm 105VDC P=25W	KEB 02.38.00N.1051 B= 72mm		12	0
KEM02.38.00N-2051	Magnet-System 5Nm 205VDC P=25W	KEB 02.38.00N.2051 B= 72mm		6	0
KEM02.38.510-0009	Flansch W3= 83mm T4= 6mm	KEB38 B= 72mm S1=3xM4	vernickelt V3= 30mm	3	0
KEM03...	Größe 03, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM03.08.415-0009	Anker 2,4 mm dick; Alu Plattiert	KEB 03.08.415-0009		6	0
KEM03.08.441-0009	Einstellring	KEB 03.08.441-0009		2	0

KEM03.08.461-0009	Druckfeder	KEB 03.08.461-0009		48	100
KEM03.08.471-0009	D-Bolzen	KEB 03.08.471-0009		72	0
KEM03.08.491-0009	E-Stück	KEB 03.08.491-0009		45	0
KEM03.08.510-0009	Flansch W3=100mm T4= 7mm	KEB08+38 B= 90mm S1=3xM5	vernickelt V3= 45mm	2	0
KEM03.08.515-000B	Reibscheibe rostgeschützt	KEB 03.08.515-000B		3	0
KEM03.08.520-B009	Bausatz Handlüftung a1=113mm	KEB08		2	0
KEM03.08.530-R219	Reibbelag U x g= 77x8mm	KEB08+38		30	0
KEM03.08.540-0086	Nabe # 8mm vorgebohrt	KEB 03.08.540.0086		3	0
KEM03.08.540-0142	Nabe # 14mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 03.08.540.0142		1	0
KEM03.08.540-0152	Nabe # 15mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 03.08.540.0152		5	0
KEM03.08.540-0182	Nabe # 18mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 03.08.540.0182		2	0
KEM03.08.540-0202	Nabe # 20mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 03.08.540.0202		7	0
KEM03.08.540-0202-L18	Nabe # 20mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 03.08.540.0202 Nabenlänge 18mm	3mm kürzer als Standardnabe	6	0
KEM03.08.550-0009	Staubschutzring W5=103mm	KEB08+38 B1=25mm		4	0
KEM03.11.491-0009	E-Stück	KEB 03.11.491-0009 für 31		18	0
KEM03.31.451-0009	Reibscheibe Stahl	KEB 03.31.451-0009		2	0
KEM03.31.461-0009	Druckfeder	KEB 03.31.461-0009		1	0
KEM03.31.530-R219	Reibbelag U x g= 73x8mm	KEB31	03.31.530-6230	28	0
KEM03.38.00N-0241	Magnet-System 10Nm 24VDC P=30W	KEB 03.38.00N.0241 B= 87mm		0	0
KEM03.38.00N-1051	Magnet-System 10Nm 105VDC P=30W	KEB 03.38.00N.1051 B= 87mm		2	0
KEM03.38.00N-2051	Magnet-System 10Nm 205VDC P=30W	KEB 03.38.00N.2051 B= 87mm		11	0
KEM04...	Größe 04, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM04.08.441-0009	Einstellring	KEB 04.08.441-0009		2	0
KEM04.08.461-0009	Druckfeder	KEB 04.08.461-0009		144	0
KEM04.08.510-0009	Flansch W3=125mm T4= 9mm	KEB08+38 B=112mm S1=3xM6	vernickelt V3= 56mm	1	0
KEM04.08.515-000B	Reibscheibe rostgeschützt	KEB 04.08.515-000B		2	0
KEM04.08.520-B009	Bausatz Handlüftung a1=128mm	KEB08		3	0
KEM04.08.530-R219	Reibbelag U x g= 96x10,5mm	KEB08+38		56	0
KEM04.08.540-0152	Nabe # 15mm H7 Nut nach DIN 6885/	KEB 04.08.540.0152		1	0
KEM04.08.540-0202	Nabe # 20mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 04.08.540.0202		12	0
KEM04.08.540-7142	Nabe # 14mm H7 Nut nach DIN 6885/	KEB 04.08.540.7142		3	0
KEM04.08.540-7145	Nabe # 14mm vorgebohrt Stahl	KEB 04.08.540-7145		2	0
KEM04.08.540-7242	Nabe # 24mm Stahl H7 Nut nach DIN 6	KEB 04.08.540.7242		2	0
KEM04.08.540-7252	Nabe # 25mm Stahl H7 Nut nach DIN 6	KEB 04.08.540-7252		8	0
KEM04.08.550-0009	Staubschutzring W5=129mm	KEB08+38 B1=33mm		3	0
KEM04.11.491-0009	E-Stück	KEB 04.11.491-0009 f.Typ 04.+05.08	für. 04.31+04.38	83	0
KEM04.31.451-0009	Reibscheibe Stahl	KEB 04.31.451-0009		2	0
KEM04.31.461-0009	Druckfeder	KEB 04.31.461-0009		3	0
KEM04.31.530-R219	Reibbelag U x g= 85x10,5mm	KEB31	KEB 04.31.530-4200	2	0
KEM04.31.550-0009	Staubschutzring W5=121mm	KEB31 B1(L)=32mm		5	0
KEM04.38.00N-0241	Magnet-System 20Nm 24VDC P=30W	KEB 04.38.00N.0241 B=112mm		4	0
KEM04.38.00N-1051	Magnet-System 20Nm 105VDC P=30W	KEB 04.38.00N.1051 B=112mm		5	0
KEM04.38.00N-2051	Magnet-System 20Nm 205VDC P=30W	KEB 04.38.00N.2051 B=112mm		8	0
KEM04.38.411-000B	Anker 6,5mm			2	0
KEM04.38.510-0009	Flansch W3=125mm T4= 9mm	KEB08+38 B=112mm S1=3xM6	vernickelt V3= 56mm	0	2
KEM05...	Größe 05, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM05.08.415-0009	Anker 2,4 mm dick; Alu Plattiert	KEB 05.08.415-0009		1	0
KEM05.08.441-0009	Einstellring	KEB 05.08.441-0009		2	0
KEM05.08.461-0009	Druckfeder	KEB 05.08.461-0009		60	0
KEM05.08.471-0009	D-Bolzen	KEB 05.08.471-0009		37	0

KEM05.08.510-0009	Flansch W3=145mm T4= 9mm	KEB08+38 B=132mm S1=3xM6	vernickelt V3= 62mm	1	0
KEM05.08.515-000B	Reibscheibe rostgeschützt	KEB		6	0
KEM05.08.520-B009	Bausatz Handlüftung a1=168mm	KEB08+38		2	0
KEM05.08.530-5906	Reibbelag U x g=115x12mm	KEB08(Gr.5+6)+31(Gr.6)+38(Gr.5+6)	auch für 06.31 u. 06.08/38	14	0
KEM05.08.540-0202	Nabe # 20mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 05.08.540.0202		2	0
KEM05.08.540-0206	Nabe # 20mm vorgebohrt	KEB 05.08.540-0206		1	0
KEM05.08.540-0242	Nabe # 24mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 05.08.540.0242		2	0
KEM05.08.540-0252	Nabe # 25mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 05.08.540.0252		7	0
KEM05.08.540-0302	Nabe # 30mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 05.08.540-0302		4	0
KEM05.08.550-0009	Staubschuttring W5=149mm	KEB08+38 B1=33,5mm		2	0
KEM05.31.461-0009	Druckfeder	KEB05.31.461-0009		3	0
KEM05.31.510-0009	Flansch W3=142,5mm T4= 9mm	KEB31 B=120mm S1=3xM6 V1=50mm	verzinkt	1	0
KEM05.31.530-5906	Reibbelag U x g=104x12mm	KEB31		10	0
KEM05.31.550-0009	Staubschuttring W5=142,5mm	KEB31 B1(L)=36,5mm		1	0
KEM05.38.00N-0241	Magnet-System 36Nm 24VDC P=48W	KEB 05.38.00N.0241 B=132mm		3	0
KEM05.38.00N-1051	Magnet-System 36Nm 105VDC P=48W	KEB 05.38.00N.1051 B=132mm		3	0
KEM05.38.00N-2051	Magnet-System 36Nm 205VDC P=48W	KEB 05.38.00N.2051 B=132mm		5	0
KEM06...	Größe 06, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM06.08.441-0009	Einstellring	KEB 06.08.441-0009		1	0
KEM06.08.461-0009	Druckfeder	KEB 06.08.461-0009		56	0
KEM06.08.471-0009	D-Bolzen	KEB 06.08.471-0009		38	0
KEM06.08.491-0009	E-Stück	KEB 06.08.491-0009 l=45mm		25	0
KEM06.08.515-0007	Reibscheibe rostgeschützt	KEB		2	0
KEM06.08.520-0009	Bausatz Handlüftung a1=176mm	KEB08		2	0
KEM06.08.540-7156	Nabe # 15mm vorgebohrt	KEB 06.08.540-7156		1	0
KEM06.08.540-7182	Nabe # 18mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 06.08.540-7182		3	0
KEM06.08.540-7252	Nabe # 25mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 06.08.540-7252		2	0
KEM06.08.540-7282	Nabe # 28mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 06.08.540-7282		2	0
KEM06.08.540-7302	Nabe # 30mm H7 Nut nach DIN 6885/1			2	0
KEM06.08.540-7354	Nabe # 35mm H7 mit Flachnut	KEB 06.08.540-7354		1	0
KEM06.08.550-0009	Staubschuttring W5=167mm	KEB08+38 B1=38,5mm		2	0
KEM06.11.491-0009	E-Stück	KEB 06.11.491-0009 l=51mm f.06.31		12	0
KEM06.31.451-0009	Reibscheibe Stahl	KEB 06.31.451-0009		1	0
KEM06.31.461-0009	Druckfeder	KEB 06.31.461-0009		1	0
KEM06.31.550-0009	Staubschuttring W5=165,5mm	KEB31 B1(L)=42mm		3	0
KEM06.31.586-0009	Anker 2,5 mm dick	KEB 06.31.586-0009 auch für 08		3	0
KEM06.38.00N-0241	Magnet-System 70Nm 24VDC P=62W	KEB 06.38.00N.2051 B=140mm		2	0
KEM06.38.00N-1051	Magnet-System 70Nm 105VDC P=62W	KEB 06.38.00N.1051 B=140mm		1	0
KEM06.38.00N-2051	Magnet-System 70Nm 205VDC P=62W	KEB 06.38.00N.2051 B=140mm		3	0
KEM06.38.510-0009	Flansch W3=163mm T4=11mm	KEB08+38 B=145mm S1=3xM8	vernickelt V3= 74mm	1	0
KEM07...	Größe 07, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM07.08.461-9999	Druckfeder	KEB 07.08.461-9999	für 08.08	24	0
KEM07.08.530-GAL9	Reibbelag U x g=149x14mm	KEB08+31+38		1	0
KEM07.08.540-7156	Nabe # 19mm vorgebohrt	KEB 07.08.540-7156 + -G206		0	0
KEM07.08.540-G352	Nabe # 35mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 07.08.540-G352		1	0
KEM07.08.540-G402	Nabe # 40mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 07.08.540-G402		1	0
KEM07.08.550-0009	Staubschuttring W5=195mm	KEB08+38 B1=45,5mm		1	0
KEM07.11.491-0009	E-Stück	KEB 07.11.491-0009 l=xxmm f.07.08		7	0
KEM07.15.000-0000	Magnet-Bremse 12Nm 24VDC P=18W	KEB 07.15.100-.... mit Nabe15mm m.N		1	0
KEM07.31.451-G009	Reibscheibe Stahl	KEB 07.31.451-G009		3	0

KEM07.38.00N-2051	Magnet-System 100Nm 205VDC P=65W	KEB 07.38.00N.2051 B=170mm		0	0
KEM07.38.510-0009	Flansch W3=190mm T4=11mm	KEB08+38 B=170mm S1=3xM8	vernickelt	1	0
KEM08...	Größe 08, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM08.02.120-0241	Magnet-Bremse kompl. 24VDC P=21W	KEB 08.02.120-0241 30Nm	Nabe vorgebohrt xxmm	1	0
KEM08.08.451-0009	Reibscheibe Stahl	KEB 08.08.451-0009		2	0
KEM08.08.520-0009	Bausatz Handlüftung a1=235mm	KEB08+38		1	0
KEM08.08.530-4199	Reibbelag U x g=175x16mm	KEB08+31*+38	N70x2 Z=34	4	0
KEM08.08.540-0452	Nabe # 45mm H7 Nut nach DIN 6885/1	KEB 08.08.540-0452		1	0
KEM08.08.540-7156	Nabe # 20mm vorgebohrt	KEB 08.08.540-7156		2	0
KEM08.08.550-0009	Staubschutzring W5=222mm	KEB08+38 B1=49mm		2	0
KEM08.15.000-0000	Magnet-Bremse Nm 24VDC P=20W	KEB 08.15.100-.... mit Nabe15mm m.N		2	0
KEM08.38.00N-2051	Magnet-System 150Nm 205VDC P=75W	KEB 08.38.00N.2051 B=206mm		2	0
KEM08.38.411-000V	Anker 13 mm dick	Vernickelt 10-20 µ		1	0
KEM08.38.510-0009	Flansch W3=217mm T4=11mm	KEB08+38 B=196mm S1=3xM8	vernickelt V3=100mm	1	0
KEM09...	Größe 09, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM09.02.120-0241	Magnet-Bremse kompl. 24VDC P=28W	KEB 09.02.120-0241 65Nm	Nabe vorgebohrt xxmm	1	0
KEM09.08.530-4199	Reibbelag U x g=206x18mm	KEB08+38		1	0
KEM09.08.540-7156	Nabe # 29,7mm vorgebohrt	KEB 09.08.540-????		1	0
KEM09.38.00N-2051	Magnet-System 250Nm 205VDC P=80W	KEB 09.38.00N.2051 B=230mm		1	0
KEM10...	Größe 10, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM10.02.120-0241	Magnet-Bremse kompl. 24VDC P=38W	KEB 10.02.120-0241 130Nm	Nabe vorgebohrt xxmm	1	0
KEM10.08.530-4199	Reibbelag U x g=252x22mm	KEB08+38		1	0
KEM10.08.531-4199	Reibbelag zum einkleben auf Träger	KEB10.08.531-4199	d außen / d innen , x ,mm	4	0
KEM10.08.540-0305	Nabe # 28,8mm vorgebohrt Stahl	KEB 10.08.540-0305		1	0
KEM10.38.00N-2051	Magnet-System 500Nm 205VDC P=130W	KEB 10.38.00N.2051 B=278mm		1	0
KEM11...	Größe 11, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM11.02.120-0241	Magnet-Bremse kompl. 24VDC P=50W	KEB 11.02.120-0241 250Nm	Nabe vorgebohrt xxmm	1	0
KEM12...	Größe 12, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM12.02.120-0241	Magnet-Bremse kompl. 24VDC P=65W	KEB 12.02.120-0241	Nabe vorgebohrt 29mm	0	0
KEM12.02.411-9999	Reibbelag zum einkleben auf Spule	KEB12.02.411-9999		1	0
KEM13...	Größe 13, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM13.02.411-4199	Reibbelag zum einkleben auf Spule	KEB13.02.411-4199		1	0
KEM14...	Größe 14, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM15...	Größe 15, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEM71...	Größe 71, Bremsen + Ersatzteile		Info-Zeile		
KEMG...	Gleichrichter Toptypen		Info-Zeile		
KEMG02.91.010-CE07	Gleichrichter 180-275V 1A	B1 VRRM= 450V Einweg	KEB 02.91.010-CE07	326	0
KEMG02.91.020-CE07	Gleichrichter 180-275V 2A	B2 VRRM= 450V Brücke	KEB 02.91.020-CE07	268	0
KEMG04.91.010-CE07	Gleichrichter 350-500V 1A	B1 VRRM= 900V Einweg	KEB 04.91.010-CE07	122	0
KEMG04.91.020-CE07	Gleichrichter 350-500V 2A	B2 VRRM= 900V Brücke	KEB 04.91.020-CE07	285	0
KEMG05.91.010-CE09	Gleichrichter 450-600V 1A	B1 VRRM=1000V Einweg	KEB 05.91.010-CE09	121	0
KEMG06.91.010-CE09	Gleichrichter 550-720V 1A	B1 VRRM=1600V Einweg	KEB 06.91.010-CE09	2	0
KEMG90.98.200-CE09	Gleichrichter-Powerbox 300 V 1,2A	I _{max} (45°C)=1,2A (75°C)=0,7A	KEB 90.98.200-CE09	17	0
KEMG90.98.210-CE04	Gleichrichter-Powerbox 18-30 VDC 1,2A	I _{max} (45°C)=1,2A (75°C)=0,6A	KEB 90.98.210-CE04	8	0
KEMG90.98.500-0009	Gleichrichter-Powerbox ...-264V 1A	B1/B2 VRRM= ...V 43x43x14mm	KEB 90.98.500-0009 f.schnell.Bremse	15	0
KEMH...	Gleichrichter Sondertypen + Auslauf		Info-Zeile		
KEMH00.68.001-3389-G	Leistungs- und Drehmomentwächter	KEB Combiwatt - Load Detector V3	0,1-5A 380V 50Hz gebr.	1	0
KEMH01.91.010-0007	Nachfolger siehe KEMG04.91.020-CE07		Info-Zeile		
KEMH01.91.010-0009	Nachfolger siehe KEMG04.91.020-CE07		Info-Zeile		
KEMH01.91.010-0019	Gleichrichter 350-500V 2A	B2 VRRM= 900V 2xBrücke	KEB 01.91.010-0019	1	0

KEMH02.91.010-0007	Nachfolger siehe KEMG04.91.010-CE07		Info-Zeile		
KEMH02.91.010-0009	Nachfolger siehe KEMG04.91.010-CE07		Info-Zeile		
KEMH02.91.010-0019	Gleichrichter 350-500V 1A	B1 VRRM= 900V 2xEinweg	KEB 02.91.010-0019	1	0
KEMH02.91.010-CEMV	Gleichrichter 180-275V 1A	B1 VRRM= 450V EW mit Entstörung	KEB 02.91.010-CEMV	1	0
KEMH04.91.010-0007	Nachfolger siehe KEMG05.91.010-CE09		Info-Zeile		
KEMH04.91.010-0009	Nachfolger siehe KEMG05.91.010-CE09		Info-Zeile		
KEMH04.91.010-0037	Nachfolger siehe KEMG05.91.010-CE09		Info-Zeile		
KEMH04.91.010-CEA7	Gleichrichter 350-500V 1A	B1 VRRM= 900V mit E....-Dioden	KEB 04.91.010-CEA7	4	0
KEMH04.91.020-CEA7	Gleichrichter 350-500V 2A	B2 VRRM= 900V mit E....-Dioden	KEB 04.91.020-CEA7	1	4
KEMH33.94.100-0246	Bremsplatte gebraucht	Doppelschnellschalter		1	0
KEMH33.94.100-1246	Bremsplatte gebraucht	Doppelschnellschalter		1	0
KEMz...	alte KEB-Magnettechnik-Bauteile		Info-Zeile		